

تعیین شاخص تراکم خاک‌های رسی با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی انطباقی

مهردی هاشمی جوکار^۱، سهراب میراثی^۲، حسین رهنما^{۳*}

- دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
- دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد (مرکز لردگان)، شهرکرد
- استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شیراز

m.hashemijokar@sutech.ac.ir

تاریخ پذیرش [۹۶/۰۲/۰۶]

تاریخ دریافت [۹۵/۰۸/۰۵]

چکیده

احداث ساختمان‌ها و سازه‌های مختلف، باعث به هم فشرده شدن ذرات خاک و درنتیجه نشست خاک می‌شود. یکی از روش‌های محاسبه میزان نشست، استفاده از شاخص تراکم خاک (Cc) حاصل از نتایج آزمایش تحکیم در خاک‌های رسی است که انجام این آزمایش زمانبر و پرهزینه است. در این خصوص برخی پژوهشگران، روابط نیمه تجربی مختلفی ارائه نمودند که این روابط نیز به صورت تک پارامتری مقدار Cc را تعیین می‌نمایند. با توجه به اینکه رابطه‌ای غیرخطی با پارامترهای مربوطه دارد و این‌گونه مسائل غیرخطی و مواردی که نیاز به درک دقیق مسئله دارند را می‌توان با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی انطباقی (ANFIS) پیش‌بینی نمود. در این مقاله بهمنظور پیش‌بینی Cc، دو مدل ANFIS ارائه شده است که در ایجاد این دو مدل از خوشه‌بندی کاهشی (SC) و خوشه‌بندی Fuzzy c-means (FCM) استفاده شده است. پارامترهای ورودی این مدل‌ها، مشابه با پارامترهایی است که در بیشتر روابط نیمه تجربی ارائه شده برای Cc به کاربرده شده است؛ این پارامترها شامل نسبت تخلخل اولیه (e_0)، حد روانی (LL) و حد خمیری (PL) است که در آزمایشگاه به راحتی قابل تعیین هستند. نتایج به دست آمده نشان دادند که هر دو مدل ANFIS دارای قابلیت بالایی برای پیش‌بینی Cc با ورودی‌های انتخابی بوده و همچنین توانسته‌اند پیش‌بینی نسبتاً مناسب و قابل قبولی را ارائه دهند.

واژگان کلیدی: شاخص تراکم خاک، پیش‌بینی، خوشه‌بندی کاهشی، خوشه‌بندی Fuzzy c-means، ANFIS

۱- مقدمه

تابعی از پارامترهای مختلفی مانند نسبت پوکی اولیه Cc خاک، رطوبت حد روانی، رطوبت حد خمیری، شاخص خمیری، چگالی نسبی و غیره است. با توجه به زمان‌گیر بودن آزمایش تحکیم، از گذشته سعی بر برقراری رابطه‌ای بین پارامترهای مذکور و Cc بوده است [2].

یکی از روش‌های محاسبه میزان نشست تحکیمی پی‌ها، استفاده از شاخص تراکم خاک (Cc) است که از نتیجه آزمایش تحکیم خاک‌های رسی اشیاع به دست می‌آید [1]. Cc کمیتی بدون بعد و برابر با مقدار شبیه بخش خط مستقیم انتهایی منحنی e-logσv می‌باشد شکل (۱) [2].

دادند [10]. Kumar et. al. (2004) به پیش‌بینی CC خاک‌های ریزدانه بازسازی شده پرداختند و توانستند پیش‌بینی مناسبی از CC ارائه دهند [11]. در جدول (۱) نمونه‌ای از این روابط تجربی نمایش داده شده است.

۲- سیستم استنتاج فازی-عصبی انطباقی (ANFIS)

FIS شبکه پیشخور چندلایه می‌باشد که ترکیب FIS و شبکه عصبی (NN) است [12]. NN [13, 14] دارای قابلیت یادگیری از داده‌های ورودی و خروجی و FIS هم دارای قابلیت نگاشت از فضای ورودی به فضای خروجی است. ANFIS با استفاده از این دو قابلیتی که گفته شد و همچنین قدرت زبانی FIS و قدرت عددی سیستم عصبی انطباقی، ابزار قدرتمندی برای حل مسائلی که پیچیده و غیرخطی هستند [15].

۲-۱- خوشبندی فازی

خوشبندی داده‌ها مجموعه داده‌های آموزشی را به تعدادی خوشبندی فازی تقسیم می‌کند که هر کدام از این خوشبندی‌ها، بیانگر رفتار سیستم است. روش‌های خوشبندی fuzzy شامل: خوشبندی k-means [16]، خوشبندی c-means (FCM) [17] و خوشبندی کاهشی (SC) [18, 19]. در جدول (۱)، حد روانی خاک، e_0 نسبت فضای خالی اولیه، W_n در صد رطوبت طبیعی، n_0 پوکی خاک و G_s چگالی ذرات جامد خاک است. در این مقاله از دو خوشبندی FCM و SC استفاده شده است که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.

۲-۱-۱- خوشبندی کاهشی

خوشبندی کاهشی (SC) روشی ساده و مؤثر برای پیدا کردن مراکز خوشبندی است [18, 19]. در SC، هر کدام از نقاط داده‌ها شناس این را دارند که به عنوان کاندیدی برای مرکز خوشبندی شناس این را دارند که به عنوان کاندیدی برای مرکز xi خوشبندی شوند. میزان پتانسیل نقطه داده xi از نقاط داده‌ها برای مرکز خوشبندی شوند. از فرمول ۱ محاسبه می‌شود:

$$p_i = \sum_{j=1}^n e^{-\alpha \|x_i - x_j\|^2} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

شکل ۱. تعیین شاخص تراکم خاک




Fig 1. Correlations for compression index

در گذشته پژوهشگران مختلف تلاش کردند که این شاخص‌ها را به طور غیرمستقیم اندازه‌گیری کنند. Wroth & Wood (1978) با استفاده از مفهوم مکانیک خاک حالت بحرانی نشان دادند شاخص فشرده‌سازی خاک به عنوان یک تابعی از شاخص خمیری است [3]. مطالعات Wroth & Wood (1978) [3] به وسیله Sharma & Bora (2015) [4] توجیه و مورد تأیید واقع شد. Wroth (1979) همچنین یک تخمین تئوری از طریق تنش اصلی قایم برای خاک با حساسیت کم با استفاده از مفهوم حالت بحرانی خاک ارائه داد [5]. Solanki (2009) پارامتر Cc را با استفاده از حد روانی، نسبت تخلخل، پوکی و Drained Resistivity تخمین و محاسبه نمود [6]. Tiwari & Ajmera (2012) پژوهشی با استفاده از مشخصات متفاوت موئیت موریلینیت، ایلیت، کائولینیت، و کوارتز در درصد رطوبت اولیه برابر با حد روانی انجام دادند [7] و دو دسته معادله متفاوت برای تخمین Cc با نسبت تخلخل اولیه و حد روانی پیشنهاد دادند.

Akayuli & Ofosu (2013) از تحلیل رگرسیونی خطی برای تعیین فرمول تجربی مرتبط با Cc و مشخصات خاک استفاده نمودند [8]. Singh & Noor (2012) مدلی برای تخمین CC به عنوان تابعی از حد روانی و شاخص خمیری با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه روی داده‌های آزمایشی ۲۳ نمونه خاک ارائه دادند [9]. Yoon et. al. (2004) رابطه تجربی با استفاده از درصد آب، نسبت تخلخل اولیه، حد روانی و شاخص خمیری برای رس‌های منطقه ساحلی کره پیشنهاد

$$r_b = \eta r_a \quad (5)$$

که x_1^* مرکز خوشة اول، p_1^* پتانسیل مربوط به x_1^* و η ثابتی بزرگتر از ۱ است. پس از به دست آوردن دومین مرکز خوشة، بقیهی مرکز خوشه نیز با کاهش دادن پتانسیل، با استفاده از فرمول ۱۹، به دست می‌آیند.

$$p_i = p_i - p_k^* e^{-\beta \|x_i - x_k^*\|^2} \quad (6)$$

که x_k^* دامن مرکز خوشه، p_k^* پتانسیل مربوط به x_k^* است.

فرمول ۶ آنقدر تکرار می‌شود که تا شرایط توقف، فرمول‌های ۷ تا ۹، ارضا شود.

$$p_k^* > \bar{\varepsilon} p_1^* \quad (7)$$

$$p_k^* < \underline{\varepsilon} p_1^* \quad (8)$$

$$\frac{d_{min}}{r_a} + \frac{p_k^*}{p_1^*} \geq 1 \quad (9)$$

$\bar{\varepsilon}$ نسبت پذیرش، $\underline{\varepsilon}$ نسبت عدم پذیرش که به ترتیب برابر با $0/05$ و $0/15$ است [18]. کمینه فاصله بین x_k^* و مرکز خوشه پیدا شده در مرحله ۱ است.

۲-۱-۲- خوشبندی Fuzzy c-means

Dunn Fuzzy c-means (FCM) به وسیله

FCM [17] (1981) Bezdek [31] (1973) مطرح شد.

با حداقل کردن تابع هدف، مرکز خوشه، که تعدادشان از قبل

به آن داده شده، را مشخص می‌کند. مجموعه داده d بعدی

به صورت $Y = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ را می‌توان در الگوریتم

FCM با حداقل کردن تابع هدف معادله ۱۰، به تعداد

مرکز خوشه، خوشبندی نمود.

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c u_{ij}^m \|y_i - c_j\|^2 \quad (10)$$

$$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^c \left(\frac{\|y_i - c_j\|}{\|y_i - c_k\|} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (11)$$

$$c = \frac{\sum_{i=1}^n u_{ij}^m * y_i}{\sum_{i=1}^n u_{ij}^m} \quad (12)$$

$$\alpha = \frac{4}{r_a^2} \quad (2)$$

که $\|\cdot\|$ فاصله اقلیدسی و r_a شعاع همسایگی است که عددی ثابت بین ۰ و ۱ می‌باشد.

جدول ۱: روابط تجربی بین C_c و خصوصیات فیزیکی خاک‌های رسی

Formula	References	Range of application
$C_c = 0.007 (LL - 7)$	Skempton (1944)[20]	All clays
$C_c = 1.156(e_0 - 0.27)$	Nishida (1956)[21]	All clays
$C_c = 0.009 (LL - 10)$	Terzaghi et. Al (1996)[22]	Undisturbed clays
$C_c = 0.007 (LL - 10)$	Terzaghi et. Al (1996)[22]	Disturbed clay
$C_c = 0.156e_0 + 0.0107$	Bowels (1979)[23]	All clays
$C_c = 0.141G_s^{1/2} \left(\frac{1 + e_0}{G_s} \right)^{2.38}$	Randon-Herrero (1982)[24]	All clays
$C_c = 0.156e_0 + 0.0107$	Sew & Chin (2000)[25]	Cohesion less and organic soils
$C_c = 0.1466e_0 + 0.4$ $C_c = 0.196e_0 + 0.15$	Bahrami ei. al. (2013)[26]	Clay
$C_c = \frac{n_0}{371.747 - 4.275n_0}$	Park & Koumoto (2004)[27]	Undisturbed clay
$C_c = 0.0681e^{1.405e_0}$	Ahadian (2004)[28]	Laboratory undisturbed soil
$C_c = 0.0046 (LL - 9)$ $C_c = 0.208e_0 + 0.0083$ $C_c = 0.0115 W_n$	Azzouz et al. (1976)[29]	Brazil soil Chicago soil Organic soils
$C_c = 0.02 + 0.014PI$	Nacci et al. (1975)[30]	The North Atlantic soils

Table 1. Semi empirical relations for C_c

در مرحله بعد با استفاده از فرمول ۳، پتانسیل نقطه داده‌های دیگر را کاهش می‌دهیم و سپس آن نقطه داده که بیشترین مقدار را دارد، به عنوان دومین مرکز خوشه انتخاب می‌شود.

$$p_i = p_i - p_1^* e^{-\beta \|x_i - x_1^*\|^2} \quad (3)$$

$$\beta = \frac{4}{r_b^2} \quad (4)$$

۴- مدل‌سازی شاخص تراکم خاک با استفاده از ANFIS از SC-FIS

۱-۴ مدل SC-FIS

اولیه مدل FIS با استفاده از SC ایجاد شده است. تعداد Epochs لازم برای آموزش مدل ANFIS، با استفاده از روش سعی و خطاب به صورت زیر به دست آمده است.

۱. تقسیم داده‌ها به صورت تصادفی در سه مجموعه آموزشی،
واسنجی و آزمایشی

۲. انتخاب پارامترهای موردنیاز SC به صورت: $r_a = 1/25$
 $r_e = 0/15$ ، $r_w = 0/5$ و $r_t = 0/1$ (که بازه r_a به ۱۹ فاصله تقسیم شد)

۳. ایجاد FIS اولیه با استفاده از داده‌های آموزش و SC برای r_a مورد نظر

۴. تنظیم Epochs و آموزش FIS اولیه با ANFIS

۵. ترسیم خطای RMSE برای داده‌های آموزش و واسنجی در برابر Epochs و بررسی خطاب و چگونگی آموزش مدل

۶. انتخاب فاصله بعدی r_a و رفتار به مرحله ۲ تا ۶

۷. رفتار به مرحله ۱ و تکرار مراحل ۱ تا ۷

شکل (۲) نشان دهنده چهار نمونه از بیشترین مشاهدات از متعدد نمودارهای بررسی شده قرارگرفته برای Epochs خطای RMSE داده‌های آموزشی و واسنجی در برابر Epochs خطای RMSE داده‌های آموزشی (a-۲ و b-۲) ملاحظه می‌شود، است. همان‌گونه که در شکل (a-۲ و b-۲) ملاحظه می‌شود، بعد از حدود Epoch=۲۰۰، میزان خطای RMSE برای داده‌های آموزشی و واسنجی تقریباً ثابت شده است. در (شکل ۲-۲ و d-۲) ملاحظه می‌شود که بیش برآش اتفاق افتاده است و خطای RMSE داده‌های واسنجی در حال افزایش است که نشان دهنده مناسب نبودن آموزش است. بیش برآش ایجاد شده نشان دهنده آن است که داده‌هایی که در مجموعه آموزش و واسنجی قرارگرفته‌اند و همچنین r_a مورد نظر، مناسب نیست و باید داده‌های موجود در هر مجموعه داده تغییر داده و یا r_a مناسب‌تری انتخاب شود. با توجه به ملاحظات و بررسی‌های انجام‌شده روی نمودارهای خطای

که m توان وزنی و مقدار m پیشنهادی برابر با ۲ است [۱۷].
و y_{ij} نهایی نقطه داده، c_j زمین مرکز خوش، u_{ij} درجه عضویت
زمین نقطه داده در زمین خوش و $\| \cdot \|$ فاصله اقلیدسی بین y_{ij} و
 c_j می‌باشد. مراحل FCM به طور خلاصه به صورت زیر است:

۱. در نظر گرفتن مقادیر فرضی بین صفر و یک برای u_{ij}

۲. به دست آوردن مراکز خوش برای z_j های فرضی با فرمول c_j

۳. محاسبه u_{ij} جدید با c_j به دست آمده از مرحله ۲

۴. تکرار مراحل ۲ و ۳ تا ارضاء شرایط توقف (فرمول ۲۶)

$$\max \left\{ \left| u_{ij}^{(k+1)} - u_{ij}^{(k)} \right| \right\} < \epsilon \quad (13)$$

۴ معیار توقف خوشبندی و k گام تکرار می‌باشد. با انجام مراحل بالا، تابع هدف J_m به حداقل حالت، همگرا می‌شود.

۳- داده‌های استفاده شده

داده‌های استفاده شده برای مدل‌سازی و پیش‌بینی Cc ،
داده‌های آزمایشگاهی شهر مشهد است که از آزمایشگاه
مکانیک خاک تهیه شده است. جدول (۲) ارائه‌دهنده محدوده
داده‌های استفاده شده برای توسعه مدل‌های ANFIS است.
از مجموع تعداد ۱۹۰ داده موجود، ۱۴۳ عدد (۷۵٪)
برای مجموعه داده‌های آموزش مدل، ۱۹ عدد (۱۰٪) برای
مجموعه داده‌های واسنجی و ۲۸ عدد (۱۵٪) برای مجموعه
داده‌های آزمایش مدل (که مدل برای اولین بار با آنها مواجه
می‌شود و فقط ورودی‌ها وارد مدل می‌شود و خروجی باید
پیش‌بینی شود) استفاده شده است.

جدول ۲. محدوده داده‌های استفاده شده برای توسعه مدل‌های ANFIS

Input and output parameters Minimum Maximum

Inputs	e_0	0.514	0.974
	LL (%)	19.400	63.000
	PL (%)	11.000	35.000
Output	Cc	0.038	0.330

Table 2. The data ranges for developing ANFIS models

واسنجی، آزمایشی و کل داده‌ها.

۷. تکرار مراحل ۳ تا ۶ برای تمامی فاصله‌های r_a
۸. رفتن به مرحله ۱ و تکرار مراحل ۱ تا ۷ تا رسیدن به تعداد تکرارهای تعیین شده
۹. محاسبه میانگین تمامی R^2 ‌های متناظر با هر فاصله برای مجموعه داده‌های آموزشی، واسنجی، آزمایشی و کل داده‌ها
۱۰. ترسیم R^2 ‌های میانگین در مقابل r_a و انتخاب مناسب‌ترین بازه r_a به طوری که حداقل مقدار R^2 را داشته باشد.

شکل ۳ تغییرات r_a در برابر NC برای داده‌های C_c نشان می‌دهد که r_a با NC رابطه معکوس دارد. شکل‌های (۴) و (۵) به ترتیب نشان‌دهنده r_a و NC در برابر R^2 است. همان‌گونه که در این شکل‌ها ملاحظه می‌شود، در $< r_a < 0/3$ که در این شکل‌ها ملاحظه می‌شود، در $0/2 < r_a < 0/3$ بیشترین مقدار را دارد. بنابراین مقدار r_a مناسب در بازه $0/2$ تا $0/3$ انتخاب می‌شود.

RMSE در برابر Epoch=۲۰۰، عدد مناسبی برای آموزش مدل ANFIS تشخیص داده شده است.

NC با تغییرات r_a روابطه معکوس دارد و r_a کوچک‌تر موجب افزایش NC می‌شود. برای این منظور، مناسب‌ترین r_a به شرح زیر تعیین گردیده است:

۱. تقسیم داده‌ها به سه مجموعه آموزشی، واسنجی و آزمایشی
۲. انتخاب پارامترهای موردنیاز SC به صورت: $\eta = 1/25$
۳. $\bar{r}_a = 0/5$ و $0/1 < r_a < 0/1$ (که بازه r_a این بازه به ۱۹ فاصله تقسیم گردید)
۴. ایجاد FIS اولیه با استفاده از SC و داده‌های آموزشی و فاصله r_a موردنظر
۵. انتخاب Epoch=200 (از مرحله تعیین Epoch بھینه) و آموزش ANFIS اولیه با FIS
۶. محاسبه میزان R^2 برای مجموعه داده‌های آموزشی،







Fig 2. Four examples of many investigated plots to get the training errors for training and validation data in SC

شکل ۳. r_a در برابر NC برای مدل با خوشبندی SCFig 3. r_a vs. number of clusters in subtractive clusteringشکل ۵. NC در برابر R^2 برای مدل با خوشبندی SCFig 5. number of clusters vs. R^2 in subtractive clusteringشکل ۴. r_a در برابر R^2 برای مدل با خوشبندی SCFig 4. r_a vs. R^2 in subtractive clustering

شکل ۶. فلوچارت مدل SC-FIS




Fig 6. SC-FIS model Flowchart

شکل ۷. داده‌های C_c اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده توسط مدل SC-FIS در مقابل هم و همچنین خط $R^2=1$. الف) داده‌های آموزشی، ب) داده‌های واسنجی و ج) داده‌های آزمایشی




Fig 7. Measured C_c vs. the predicted values by SC-FIS model along with the $R^2 = 1$ line a) training subset; b) validation subset, and c) testing subset

شکل ۸. چهار نمونه از متعدد نمودارهای بررسی شده برای تعیین Epoch در مدل ایجاد شده با FCM




Fig 8. Four examples of many investigated plots to get the training errors in the FCM created FIS model

است؛ مانند مدل SC-FIS در ابتدا به تعیین Epoch موردنیاز برای آموزش مدل با استفاده از روش سعی و خطا به شرح زیر پرداخته می‌شود.

۱. تقسیم داده‌ها به صورت تصادفی در سه مجموعه آموزشی، واسنجی و آزمایشی

۲. انتخاب NC موردنیاز FCM به صورت $2 \leq NC \leq 50$ (که NC به

۴۹ فاصله تقسیم می‌شود)

۳. ایجاد FIS اولیه با استفاده از فاصله NC موردنظر و داده‌های

آموزشی

شکل (۶) نشان‌دهندهٔ فلوچارت مدل SC-FIS است که بر طبق این فلوچارت، مدل نهایی SC-FIS در $r_a = 0.25$ و با $NC = 18$ به دست آمد. داده‌های C_c اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه و پیش‌بینی شده با مدل SC-FIS، برای مجموعه داده‌های آموزشی، واسنجی و آزمایشی، به ترتیب در شکل‌های (الف تا ۷-ج) ترسیم شده است.

FCM-FIS ۴-۲- مدل

FCM-FIS اولیه مدل FIS، با استفاده از FCM ایجاد شده


خوشة تعیین شد. در شکل (۱۱) داده‌های پیش‌بینی شده مدل FCM-FIS در مقابل داده‌های آزمایشگاهی و همچنین خط R^2 نمایش داده شده است.

۵- بحث و نتایج

نتایج به دست آمده از دو مدل SC-FIS و FCM-FIS بر اساس مقادیر شاخص‌های کارایی ضریب تعیین (R^2), خطای مطلق میانگین (MAE)، خطای میانگین ریشه مربعات (RMSE) و واریانس (VAF) ارزیابی شد. این مقادیر شاخص تراکم برای مجموعه داده‌های آموزشی، واسنجی، آزمایشی و کل داده‌ها به صورت جداگانه محاسبه شده که در جدول (۳) و شکل (۱۲) ارائه شده است. مقدار R^2 برای مدل‌های SC-FIS و FCM-FIS به ترتیب برابر با ۰/۹۷۴۳ و ۰/۹۷۷۱ برای کل داده به دست آمده است که مقداری تقریباً نزدیک به ۱ دارند. مقادیر MAE و RMSE برای مدل‌های SC-FIS و FCM-FIS کمتر از ۰/۰۱ به دست آمده است که تقریباً به صفر نزدیک باشند. مقادیر VAF بالای ۹۷/۴٪ می‌باشند و تقریباً مقداری نزدیک به ۱۰۰٪ دارند؛ که نشان‌دهنده مناسب بودن نتایج به دست آمده می‌باشد. به صورت کلی می‌توان این‌گونه بیان نمود که نتایج حاصله از دو مدل ANFIS دارای دقت مناسبی برای پیش‌بینی Cc است. مقدار Cc حاصل از مدل‌های ارائه شده ANFIS با نتایج روابط تجربی نشان داده شده در جدول ۱ مورد مقایسه قرار داده شده است. در این راستا مقدار حاصل از ۱۲ رابطه موجود در جدول ۱ که بر اساس ۵۰ و PI بودند، به دست آمد. از بین ۱۲ رابطه اشاره شده، تنها ۴ رابطه به دلیل داشتن بیشترین دقت انتخاب شدند. در جدول ۴، مقادیر R^2 ، RMSE و MAE و VAF محاسبه شده برای ۴ رابطه فوق و مدل‌های ANFIS ارائه شده است. همان‌گونه که در جدول (۴) ملاحظه می‌شود، مقادیر R^2 ، RMSE، MAE و VAF حاصل از نتایج مدل‌های ANFIS در مقایسه با نتایج روابط تجربی، مقادیر بسیار قابل قبول‌تری دارند.

۴. تعیین Epoch=۲۰۰۰ و آموزش FIS اولیه با
۵. ترسیم خطای RMSE برای داده‌های آموزشی و واسنجی در برابر Epochs و بررسی خطای چگونگی آموزش مدل
۶. انتخاب فاصله بعدی NC و رفتن به مرحله ۳ تا ۶
۷. پس از پایان یافتن تمامی فاصله‌های NC، رفتن به مرحله ۱ و تکرار مراحل ۱ تا ۷ به تعداد تکرار موردنظر

شکل ۹. NC در برابر R^2 برای مدل با خوشبندی FCM



Fie 9. Number of clusters vs. R^2 in FCM clustering

شکل (۸) نشان‌دهنده ۴ نمونه از متعدد نمودارهای بررسی شده برای تعیین Epoch است. همان‌طور که در شکل (الف تا -ج) نشان داده شده در محدوده Epoch=۲۵۰، آموزش مدل به کمترین خطای RMSE رسیده است. در شکل (د) مدل چهار بیش برآذش شده است؛ بنابراین، NC به عنوان Epoch مناسب انتخاب شد. مقادیر NC در بازه $2 \leq NC \leq 50$ در مقابل R^2 های میانگین به دست آمده از مجموعه داده‌های آموزشی، واسنجی و آزمایشی، در شکل (۹) ترسیم شده است. بیشینه مقدار R^2 در شکل (۹) در $17 \leq NC \leq 25$ است. با انتخاب Epoch=۲۵۰ و $17 \leq NC \leq 25$ و FCM-FIS انجام مراحل ذکر شده در فلوچارت ۱۰، مدل‌سازی FCM-FIS با تعداد ۲۰ مرکز انجام شده است. در پایان مدل FCM-FIS با تعداد ۲۰ مرکز

شکل ۱۰. فلوچارت مدل FCM-FIS





Fig 10. FCM-FIS model Flowchart

شکل ۱۱. داده‌های پیش‌بینی شده مدل FCM-FIS در مقابل داده‌های آزمایشگاهی و همچنین خط $R^2=1$. الف) داده‌های آموزشی، ب)

داده‌های واسنجی و ج) داده‌های آزمایشی

Fig 11. Measured Cc vs. the predicted values by FCM-FIS model along with the $R^2 = 1$ line a) training subset; b) validation subset, and c) testing subset

ایجاد شده و مورد آموزش با ANFIS قرار گرفتند. تعداد تکرارهای لازم برای آموزش مدل (Epochs) در دو مدل (NC)، شعاع همسایگی (r_a) در SC و تعداد خوششها (ANFIS) در FCM با استفاده از روش سعی و خطأ بهینه شد. در پایان، مدل SC-FIS در $r_a = 0.25$ و $NC = 18$ و مدل FCM-FIS با $NC = 20$ و بالاترین دقت برای پیش‌بینی ارائه شدند. برای مدل‌های SC-FIS و FCM-FIS به ترتیب مقادیر R^2 برابر با 0.9771 و 0.9743 و $MAE = 0.0084$ و 0.0094 برابر با 0.0089 و 0.0090 و $VAF = 97.4255$ و 97.7083% برای کل داده‌ها به دست آمد که نشان از دقت بالا در پیش‌بینی Cc می‌باشد.

در ادامه با انجام مقایسه‌ای که بین فرمول‌های تجربی ارائه شده برای Cc و مدل‌های ANFIS صورت گرفت، ملاحظه شد که مقادیر R^2 ، $RMSE$ و MAE حاصل از نتایج مدل‌های ANFIS، مقادیر بسیار قابل قبول‌تری نسبت به مقادیر حاصل از روابط تجربی دارند. با استفاده از مدل‌های ANFIS ارائه شده می‌توان Cc خاک‌هایی که مشخصات آن‌ها در محدوده مشخصات خاک‌های استفاده شده در این مدل‌سازی است را با دقت بالایی پیش‌بینی کرد و نیازی به انجام آزمایش Cc که بسیار زمان بر و پرهزینه است، نیست.

جدول ۳. شاخص‌های کارایی دو مدل ANFIS ارائه شده در این مقاله

Performance index	Data set	SC-FIS	FCM-FIS
R^2	Training	0.9772	0.9796
	Validation	0.9773	0.977
	Testing	0.9552	0.968
	All	0.9743	0.9771
$RMSE$	Training	0.0084	0.0084
	Validation	0.013	0.0092
	Testing	0.0112	0.0108
	All	0.0094	0.0089
MAE	Training	0.0063	0.0069
	Validation	0.0117	0.0077
	Testing	0.0097	0.0093
	All	0.0073	0.0073
VAF	Training	97.7146	97.953
	Validation	97.7263	97.3595
	Testing	95.5181	96.736
	All	97.4255	97.7083

Table 3. Performance indices for two ANFIS models

۶- نتیجه‌گیری

در این مقاله شاخص تراکم خاک (Cc) با سیستم استنتاج فازی-عصبی انطباقی (ANFIS) مدل شد. دو مدل SC-FIS و FCM-FIS به ترتیب با استفاده از خوشبندی SC و FCM

شکل ۱۲. نمودار مقادیر شاخص‌های کارایی برای دو مدل ANFIS ارائه شده در این مقاله




Fig 12. performance indices chart for two ANFIS Models

جدول ۴. مقادیر شاخص‌های کارایی برای فرمول‌های تجربی و دو مدل ANFIS ارائه شده در این مقاله

Performance Index	Empirical formula				Presented ANFIS models	
	Bowels(1979)	Bahrami et. al. (2013)	Ahadian (2004)	Azzouz et al. (1976)	SC-FIS	FCM-FIS
C_c	$C_c = 0.156e_0 + 0.0107$	$C_c = 0.196e_0 + 0.15$	$C_c = 0.0681e^{1.405e_0}$	$C_c = 0.208e_0 + 0.0083$		
R^2	0.4831	0.4831	0.4859	0.4831	0.9743	0.9771
RMSE	0.0600	0.1428	0.0554	0.0466	0.0094	0.0089
MAE	0.0476	0.1330	0.0401	0.0351	0.0076	0.0073
VAF	33.3908	38.8809	46.4226	40.2834	97.4225	97.7083

Table 4. Performance indices for the semi empirical models and two developed ANFIS models

International Journal of Applied Engineering Research, 2016. **11**(1): p. 592-598.

12. Jang, J.-S., *ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system*. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on, 1993. **23**(3): p. 665-685.
13. Rumelhart, D.E. and J.L. McClelland, *Parallel distributed processing*. Vol. 1. 1988: IEEE.
14. Aitchison, G., *Moisture equilibria and moisture changes in soils beneath covered areas*. 1965.
15. Chang, F.-J. and Y.-T. Chang, *Adaptive neuro-fuzzy inference system for prediction of water level in reservoir*. Advances in Water Resources, 2006. **29**(1): p. 1-10.
16. Steinhaus, H., *Sur la division des corps matériels en parties*. Bull. Acad. Polon. Sci, 1956. **1**:
17. Bezdek, J.C., *Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms*. 1981: Kluwer Academic Publishers.
18. Chiu, S. A cluster extension method with extension to fuzzy model identification. in *Fuzzy Systems, 1994. IEEE World Congress on Computational Intelligence., Proceedings of the Third IEEE Conference on*. 1994. IEEE.
19. Chiu, S.L., *Fuzzy model identification based on cluster estimation*. Journal of intelligent and Fuzzy systems, 1994. **2**(3): p. 267-278.
20. Skempton, A.W. and O. Jones, *Notes on the compressibility of clays*. Quarterly Journal of the Geological Society, 1944. **100**(1-4): p. 119-135.
21. Nishida, Y., *A brief note on compression index of soil*. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 1956. **82**(3): p. 1-14.
22. Terzaghi, K., R.B. Peck, and G. Mesri, *Soil mechanics in engineering practice*. 1996: John Wiley & Sons.
23. Bowles, J.E., *Physical and geotechnical properties of soils*. 1979.
24. Rendon-Herrero, O., *Universal compression index equation*. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 1980. **106**(11): p. 1179-1200.
25. Sew, G.S. and T.Y. Chin, *Subsurface investigation and interpretation of test results for foundation design in soft clay*. in *SOGISC-Seminar on Ground Improvement-Soft Clay*. 2000.

References

1. Ahadian, J., Jalal, R.A., and Bajestan M.Sh., *Determination of compression index, soils Ahvaz region*. Technical Journal of Tabriz Faculty, 1394. 35 (In Persian).
2. Behnia, k. and Tabatabai, A., *soil mechanics*. first volume., Ch. Eleventh. 1394: Tehran University Press (In Persian).
3. Wroth, C. and D. Wood, *The correlation of index properties with some basic engineering properties of soils*. Canadian Geotechnical Journal, 1978. **15**(2): p. 137-145.
4. Sharma, B. and P.K. Bora, *A Study on Correlation Between Liquid Limit, Plastic Limit and Consolidation Properties of Soils*. Indian Geotechnical Journal, 2015. **45**(2): p. 225-230.
5. Wroth, C. *Correlations of some engineering properties of soils*. in *Proceedings of the Second International Conference on the Behaviour of Off-Shore Structures, held at Imperial College, London, England*. 1979.
6. Solanki, C. *Empirical model for settlement of shallow foundations of alluvial deposits*. in *Indian Geotechnical Conference (IGC)*. 2009.
7. Tiwari, B. and B. Ajmera, *New correlation equations for compression index of remolded clays*. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2011. **138**(6):
8. Akayuli, C. and B. Ofosu, *Empirical model for estimating compression index from physical properties of weathered birimian phyllites*. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2013. **18**: p. 6135-6144.
9. Singh, A. and S. Noor, *Soil compression index prediction model for fine grained soils*. Int. J. Innov. Eng. Technol.(IJIET), 2012. **1**(4): p. 34-37.
10. Yoon, G.L., B.T. Kim, and S.S. Jeon, *Empirical correlations of compression index for marine clay from regression analysis*. Canadian Geotechnical Journal, 2004. **41**(6): p. 1213-1221.
11. Kumar, R., P. Jain, and P. Dwivedi, *Prediction of Compression Index (Cc) of Fine Grained Remolded Soils from Basic Soil Properties*.

۷- مراجع

- Ahvaz, Department of Water Science Engineering. 1383, Shahid Chamran University, Ahvaz (In Persian)
29. Azzouz, A.S., R.J. KRIZEK, and R.B. COROTIS, *Regression analysis of soil compressibility*. Soil Found, 1976. **16**(2) : (p. 19-29).
30. Nacci, V., M. Wang, and K. Demars. *Engineering behavior of calcareous soils*. in *Proceedings of Civil Engineering in the Oceans III, ASCE Specialty Conference, Newark, Del.* 1975.
31. Dunn, J.C., A fuzzy relative of the ISODATA process and its use in detecting compact well-separated clusters. *J. Cybernet.*, 1973. **3**(3): p. 32-57.
26. Bahrami, M., Khajouie, j., Shaf'i, M. , Firouzan, M., determination of compression index - Cc for the clay region of Kerman, the International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban sustainable development. 1392, Islamic Azad University, Tabriz Tabriz (In Persian).
27. Park, J. and T. Koumoto, *New compression index equation*. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2004. **130**(2): p. 223-226.
28. Ahadian, j., estimation of Compression indexes, Cc, using the physical properties of soils in

Determination of clayey soil compression index (C_c) using adaptive Neuro-fuzzy inference system

Mehdi Hashemi Jokar^{1*}, Sohrab Mirasi¹ and Hossein Rahnema²

1. Ph.D. Candidate, Dept. of Civil Eng., Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

2. Assistant Professor, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran,

m.hashemijokar@sutech.ac.ir

Abstract:

Buildings and structures construction caused soil to be compacted and settlement. Correlations for compression index (C_c) are of the methods to calculate the soil settlement. C_c can be measured with consolidation test that is long lasting and too costly (because of low permeability of clay). Therefore, the researchers developed some semi empirical relations to get C_c with reference to one parameter. Given that C_c has nonlinear relationship with these parameters, and also other nonlinear problems which need to understand the problem, can be predicted by adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). ANFIS is a multi-layer forward networks which is combination of fuzzy inference system (FIS) and neural network (NN). FIS is used for mapping the input space to the output space and NN is used to learn from inputs and output data.

In this paper, two ANFIS models (SC-FIS and FCM-FIS models) have been developed to predict C_c . the initial FIS were created for SC-FIS and FCM-FIS models by subtractive clustering (SC) and fuzzy c-means clustering (FCM), respectively. The input parameters for the ANFIS models are similar to the input parameters that were considered in the most semi empirical relations for calculation of C_c . These input parameters are: initial void ratio (e_0), liquid limit (LL) and plastic limit (PL), which can be easily measured in the laboratories.

In the SC-FIS model, number of training epochs was firstly adjusted to avoid over fitting and get the model with suitable training time. Later, the neighborhood radius (r_a) was optimized to get the best number of clusters (NC). Finally, the SC-FIS model was presented with the values of epoch = 200, r_a = 0.25 and NC = 18. Similar to the SC-FIS model, , number of training epochs for the FCM-FIS model were adjusted at the first and then, number of clusters were optimized. Finally, the FCM-FIS was achieved with the values of Epochs = 250 and NC = 20.

In order to evaluate the ANFIS models results, four performance indices such as Coefficient of Determination (R^2), Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE) and Variance Account For (VAF) were calculated. Values of R^2 for SC-FIS and FCM-FIS models were 0.9743 and 0.9771, respectively. R^2 values should be close to one to have good prediction; therefore, for the ANFIS models with the mentioned R^2 values, the C_c prediction is reliable. RMSE and MAE values should be close to 0. RMSE values for the SC-FIS and FCM-FIS models were 0.0094 and 0.0089, respectively. MAE values for the SC-FIS and FCM-FIS models were 0.073. Both RMSE and MAE values are lower than 0.01. The VAF values for the SC-FIS and FCM-FIS models were 97.4255 % and 97.7083 %, which are close enough to 100 %.

According to the mentioned values, ANFIS models can predict C_c with high accuracy. Therefore, the ANFIS models are able to predict C_c very close to the real values taken from laboratory tests and there would be no more need to do the time consuming and costly laboratory tests.